

Wood Solutions

www.simonin.com

22 ZA des épinottes • 25500 Montlebon • France

Lamellé collé







Sapisin[®]



Funlam®



Openlam®



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP Bardage / 07

1	Produit type	Lame de bardage en bois massif avec rainure et languette OPENLAM 31 x 120 x 3,70 ml utile - Epicéa	
		Profil n° 60 61 70 71 - Compris accessoires divers	
		Avec ou sans finition peinture, lasure, saturateur,	
		avec ou sans fond rainure peint	
2	Numéro de référence	Voir facture	
3	Usage prévu	Revêtement de mur et plafond en extérieur	
4	Fabriqué par	SIMONIN S.A.S 22 ZA des épinottes - 25500 MONTLEBON	
6	Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance	Système 4	
9	Performances déclarées		
	Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique
			<u>harmonisée</u>
	Densité	≥ 400 kg/m³	EN 14915 : Décembre 2013
	Epaisseur minimale/maximale	14,7/31 mm	
	Réaction au feu	NPD	
	Teneur en formaldéhyde	EI	
	Teneur en PCP	≤ 5 × 10 ⁻⁶	
	Dégagement d'autres substances dangereuses	NPD	
	Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
	Absorption acoustique	NPD	
	Conductivité thermique	NPD	
	Résistance des fixations	NPD	
	Durabilité biologique	Classe 3A (3B à la demande)	
10	Les performances du produit identifié aux points 1 & 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.		

Pour le fabricant et en son nom : Christian BALANCHE - Président

> 07/01/2015 Fait le :

à Montlebon

Signature:

RPC / DoP Bardage 07 - Version 2

Tel: +33 (0)3 81 67 01 26

Fax: +33 (0)3 81 67 26 52

e-mail: simonin@simonin.com

SIRET 672 820 818 00025 Code APE 1623 Z

Marquage C€ S.A.S. au capital de 592 000 €

Qualifications Qualibat

N° TVA FR 39 672 820 818