
# Détails de mise en œuvre des bardages Simonin sur les ITE avec isolants semi rigides







<sup>\*</sup> Nous préconisons la pose d'un pare-pluie pour éviter les courants d'air dans l'isolant venant de l'extérieur

#### Produits proposés (Attention, se référer aux prescriptions de pose des fournisseurs):

Isolant pour soubassement Roofmate LG-X...

Isolant semi-rigide Laine de verre (isover),

Laine de roche (Rockwool), Laine de bois (stéïco)...

fixation lambourdes Equerres Isofaçade (isover),

Pattes équerres MFT-MFI +élément support MacUNI (hilti)...

Document de référence : DTU 41.2

Ce plan est notre propriété et ne peut être reproduit sans notre autorisation.



#### SIMONIN SAS


Réf. : Détail de principe raccord

Pied de mur - ITE semi-rigide + ossature

SIMONIN SAS - 25500 MONTLEBON - FR Tél.+33 (0)3 81 67 01 26 - Fax.+33 (0)3 81 67 26 52 www.simonin.com - simonin@simonin.com

Ech.: **V BERTRAND** 24/01/2017 1/5

Plan N<sup>0</sup>: Affaire N°:



<sup>\*</sup> Nous préconisons la pose d'un pare-pluie pour éviter les courants d'air dans l'isolant venant de l'extérieur

Produits proposés (Attention, se référer aux prescriptions de pose des fournisseurs):

Isolant semi-rigide Laine de verre (isover),

Laine de roche (Rockwool), Laine de bois (stéïco)...

fixation lambourdes Equerres Isofaçade (isover),

Pattes équerres MFT-MFI +élément support MacUNI (hilti)...

Document de référence : DTU 41.2

Ce plan est notre propriété et ne peut être reproduit sans notre autorisation.





#### SIMONIN SAS

Réf. : Détail de principe raccord Pied de mur - ITE semi-rigide + ossature SIMONIN SAS - 25500 MONTLEBON - FR Tél.+33 (0)3 81 67 01 26 - Fax.+33 (0)3 81 67 26 52 www.simonin.com - simonin@simonin.com

Ech.: Dessin: Date: 1/5 V BERTRAND 24/01/2017

Affaire N°: | Plan N<sup>0</sup>:








#### SIMONIN SAS

Réf. : Détail de principe raccord ITE semi-rigide - angle entrant avec profil bois

SIMONIN SAS - 25500 MONTLEBON - FR Tél.+33 (0)3 81 67 01 26 - Fax.+33 (0)3 81 67 26 52 www.simonin.com - simonin@simonin.com






### SIMONIN SAS

Réf. : Détail de principe raccord ITE semi-rigide - angle sortan avec profil boist SIMONIN SAS - 25500 MONTLEBON - FR Tél.+33 (0)3 81 67 01 26 - Fax.+33 (0)3 81 67 26 52 www.simonin.com - simonin@simonin.com

Ech.: Dessin: Date: 24/01/2017

Affaire N°: Plan N<sup>0</sup>:



Ce plan est notre propriété et ne peut être reproduit sans notre autorisation.



## SIMONIN SAS


Réf. : Détail de principe embrasure BOIS

Tableau sans store ni volet -Bard H + ITE sem. rig

SIMONIN SAS - 25500 MONTLEBON - FR Tél.+33 (0)3 81 67 01 26 - Fax.+33 (0)3 81 67 26 52 www.simonin.com - simonin@simonin.com

Ech.: Dessin: Date: 1/5 V BERTRAND 24/01/2017

Affaire N°: Plan N<sup>0</sup>:



Ce plan est notre propriété et ne peut être reproduit sans notre autorisation.




#### SIMONIN SAS

Réf. : Détail de principe embrasure BOIS Linteau sans store ni volet - Bard H + ITE sem. rig

SIMONIN SAS - 25500 MONTLEBON - FR Tél.+33 (0)3 81 67 01 26 - Fax.+33 (0)3 81 67 26 52 www.simonin.com - simonin@simonin.com

Ech.: Dessin: Date: 24/01/2017

Affaire N°: Plan N<sup>0</sup>:



Ce plan est notre propriété et ne peut être reproduit sans notre autorisation.



#### SIMONIN SAS

Réf. : Détail de principe embrasure BOIS Appui sans store ni volet - Bard H + ITE sem. rig

SIMONIN SAS - 25500 MONTLEBON - FR Tél.+33 (0)3 81 67 01 26 - Fax.+33 (0)3 81 67 26 52 www.simonin.com - simonin@simonin.com

Ech.: Dessin: Date: 1/5 V BERTRAND 24/01/2017

Affaire N°: | Plan N<sup>0</sup>: